

李敏 王岩忠 第二季度检测  
30/5  
2023年5月18日

# 检测报告

玛曲县疾控水检字 (2023) 026 号

共 4 页 / 第 1 页

样品名称: 生活饮用水

受检工程名称: 玛曲县广场苑小区生活饮用水

检验类别: 饮用水抽检

玛曲县疾病预防控制中心





## 检验检测报告说明

- 一、对检验结果有异议者，请于收到报告之日起十天之内向本中心提出，微生物结果不做复检，异议样本送州疾病预防控制中心复核检验。
- 二、本报告检测结果仅与送检样品有关。
- 三、报告未经本中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传，经同意复印的复印件，应由本中心加盖单位公章确认。
- 四、报告无单位公章无效。
- 五、报告无批准人签字无效。
- 六、报告涂改无效。



# 玛曲县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号：玛疾控水检字（2023）第 026 号 共 4 页/第 3 页

样品名称：生活饮用末梢水 检验类别：饮用水抽检

采样地点：玛曲县广场苑小区 规格：2.5L/桶、500ML/瓶

保存条件：冷藏箱冷藏 样品数量：1 桶、1 瓶

采样日期：2023 年 03 月 30 日 样品性状：液体

收样日期：2023 年 03 月 30 日 检验日期：2023 年 03 月 30 日

保质/存期：30 天 检验完成日期：2023 年 05 月 07 日

检验项目：感官性状和一般化学指标 13 项、微生物 3 项、毒理指标 6 项。

检验依据：《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

判定依据：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

检验结果：

按照《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006）、《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T5750.5-2006）、《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6-2006）、《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（GB/T5750.12-2006），玛曲县疾病预防控制中心对抽检的生活饮用水进行了检验，检测结果见附表。

签发日期：2023 年 05 月 18 日

检验人：王为军 南成军

复核人：于宝平

制表人：马虎军

批准人：孙志



# 玛曲县疾病预防控制中心 检测报告

样品编号：玛疾控水检字（2023）026号

共4页/第4页

## 检验结果

检验项目	计量单位	标准要求	检测结果	单项判定
总大肠菌群	MPN/100L	未检出	未检出	符合
大肠埃希氏菌	MPN/100L	未检出	未检出	符合
细菌菌落总数	cfu/mL	100	38	符合
砷	mg/L	0.01	<0.001	符合
镉	mg/L	0.005	<0.0005	符合
铅	mg/L	0.01	<0.0025	符合
汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
硒	mg/L	0.01	<0.0004	符合
氟化物	mg/L	1.0	0.3	符合
硝酸盐（以氮计）	mg/L	20（农村）	2.8	符合
色度	度	15	<5	符合
浑浊度	NTU	1	<0.5	符合
嗅和味	/	无异臭、异味	无	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
PH	/	6.5-8.5	8.06	符合
铁	mg/L	0.3	<0.01	符合
锰	mg/L	0.1	<0.1	符合
铜	mg/L	1.0	<0.2	符合
锌	mg/L	1.0	<0.05	符合
氯化物	mg/L	250	2.1	符合
硫酸盐	mg/L	250	66	符合
总硬度	mg/L	450	214	符合
耗氧量	mg/L	3	2.48	符合
氨氮	mg/L	0.5	<0.02	符合





182800340805



# 检验报告

## INSPECTION REPORT

报告编号: SZ2300946

样品名称: 生活饮用水  
Name of Sample

受检单位: 玛曲县疾病预防控制中心  
Inspected

生产单位: /  
Producer


委托单位: 玛曲县疾病预防控制中心  
Client

检验类别: 委托检验  
Inspection Sort

报告日期: 2023年04月12日  
Report Date

甘肃国信润达分析测试中心

Gansu Guoxinrunda Analytical Testing Center







\*\*\*\*\*

## 声明 Statement

1. 报告无检验检测专用章、多页报告无骑缝章、无批准人签字均无效。

The inspection report is invalid without paging seal, the special seal of inspection report and the signature of approver.

2. 委托（受检）单位若对检验报告有异议，应在十五日内向本中心提出书面复检申请，同时附上《检测报告》原件。

Any objection to the report must be claimed in writing to us within 15 days. Accompanied the original "testing Report".

3. 不可复检的项目，不进行复检。

The project that can not be retested, is not to be retested after the report is delivered.

4. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本中心不承担任何相关责任。

Client would be responsible for the representative of the sample and the authenticity of the data, or else the center can not bear any responsibility.

5. 报告仅对来样负责，检验结果仅反映对该样品的评价，对于检验结果的使用、使用产生的直接或间接损失及一切后果，本中心不承担任何经济和法律責任。

The report is only responsible for the received samples, the test results reflect only the evaluation of the samples, the center does not undertake any economic and legal responsibility of the direct or indirect losses and all the consequences for use of the report.

6. 本中心保证检验的客观公正性，对委托（受检）单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。

The center ensure the objectivity and impartiality of the test, fulfilling the obligation of confidentiality for the client of commercial information, technical documents, test report and other commercial secrets.

7. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效，本中心将对上述行为追究其相应的法律责任。报告仅盖检验检测专用章者，其结果报告只适用于内部参考，不具有对社会的证明作用。

Report of reproduction in part, cession, theft, fraudulent use, alter or in any other form of tampering is invalid, the center will investigate the legal responsibility for the above behavior. The report only with the seal of inspection is applicable to internal reference, and has no proof function to the society.

8. 按有关规定，微生物检验项目不复检。

According to the rules, inspection item of microorganism must not be reinspected.

\*\*\*\*\*

通讯地址：甘肃省兰州市高新区雁南路兰州分离科学研究所 C 栋

邮政编码：730010

联系电话：0931-4699999


0931-4699888

传真：0931-8555500

邮箱：gxd@miittest.com

网址：http://www.miittest.com






# 甘肃国信润达分析测试中心 检 验 报 告

No: SZ2300946

第 1 页, 共 2 页

样品名称	生活饮用水	规 格	/	商 标	/
样品编号	SZ2300946	样品等级	/	生产日期/批号	/
委托单位及联系电话: 玛曲县疾病预防控制中心, 18909418590					
受检单位及联系电话: 玛曲县疾病预防控制中心, 18909418590					
生产单位及联系电话: /					
抽/采样地点及联系电话: 玛曲县县城 (玛曲县广场苑小区生活饮用水)					
抽/采样日期	2023-03-30	抽/采样人员	余小平	抽/采样单编号	MQSZ2023026
送样日期	2023-03-31	送样人	余小平	样品数量	2.5L×1 桶
抽样基数	/	样品性状	液体	包装状态	包装完好
检验项目	溶解性总固体、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、六价铬、铝、三氯甲烷、四氯化碳				
评价依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检验依据	GB/T 5750.4-2006、GB/T 5750.5-2006、GB/T 5750.6-2006、GB/T 5750.8-2006				
检验结论	<p>该样品所检项目: 溶解性总固体、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、六价铬、铝、三氯甲烷、四氯化碳符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》中的相应项要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             签发日期: 2023年04月12日            检验检测专用章         </div>				
备注	*检验报告实测值栏中括号内数值为方法检出限或定量限。				

分析  
★  
测专  
(3)  
92810

批准:

杨永强


审核:

李国所

编制:

施明艳





# 甘肃国信润达分析测试中心 检 验 报 告

№: SZ2300946

第 2 页, 共 2 页

序号	检验项目	计量单位	标准要求	实测值*	单项结论
1	溶解性总固体	mg/L	$\leq 1000$	411	符合
2	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	$\leq 0.002$	未检出(<0.002)	符合
3	阴离子合 成洗涤剂	mg/L	$\leq 0.3$	未检出(<0.050)	符合
4	氰化物	mg/L	$\leq 0.05$	未检出(<0.002)	符合
5	六价铬	mg/L	$\leq 0.05$	未检出(<0.004)	符合
6	铝	mg/L	$\leq 0.2$	0.0123	符合
7	三氯甲烷	mg/L	$\leq 0.06$	未检出(<0.0002)	符合
8	四氯化碳	mg/L	$\leq 0.002$	未检出(<0.0001)	符合

以下空白



30/5  
2023年5月18日  
第2号水质检测

# 检测报告

玛曲县疾控水检字 (2023) 004 号

共 4 页/第 1 页

样品名称: 生活饮用水

受检工程名称: 曼日玛牧民定居点饮水安全工程

检验类别: 饮用水抽检

玛曲县疾病预防控制中心





## 检验检测报告说明

- 一、对检验结果有异议者，请于收到报告之日起十天之内向本中心提出，微生物结果不做复检，异议样本送州疾病预防控制中心复核检验。
- 二、本报告检测结果仅与送检样品有关。
- 三、报告未经本中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传，经同意复印的复印件，应由本中心加盖单位公章确认。
- 四、报告无单位公章无效。
- 五、报告无批准人签字无效。
- 六、报告涂改无效。



# 玛曲县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号：玛疾控水检字（2023）第 004 号 共 4 页/第 3 页

样品名称：生活饮用末梢水 检验类别：饮用水抽检

采样地点：曼日玛镇强茂村 规格：2.5L/桶、500ML/瓶

保存条件：冷藏箱冷藏 样品数量：1 桶、1 瓶

采样日期：2023 年 03 月 30 日 样品性状：液体

收样日期：2023 年 03 月 30 日 检验日期：2023 年 03 月 30 日

保质/存期：30 天 检验完成日期：2023 年 05 月 07 日

检验项目：感官性状和一般化学指标 13 项、微生物 3 项、毒理指标 6 项。

检验依据：《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

判定依据：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

检验结果：

按照《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006）、《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T5750.5-2006）、《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6-2006）、《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（GB/T5750.12-2006），玛曲县疾病预防控制中心对抽检的生活饮用水进行了检验，检测结果见附表。

签发日期： 2023 年 05 月 18 日

检验人：王慧 南杰

复核人：于宝平

制表人：马彦军

批准人：于宝平



# 玛曲县疾病预防控制中心 检测报告

样品编号：玛疾控水检字（2023）004号

共4页/第4页

## 检验结果

检验项目	计量单位	标准要求	检测结果	单项判定
总大肠菌群	MPN/100L	未检出	未检出	符合
大肠埃希氏菌	MPN/100L	未检出	未检出	符合
细菌菌落总数	cfu/mL	100	54	符合
砷	mg/L	0.01	<0.001	符合
镉	mg/L	0.005	<0.0005	符合
铅	mg/L	0.01	<0.0025	符合
汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
硒	mg/L	0.01	<0.0004	符合
氟化物	mg/L	1.0	<0.1	符合
硝酸盐（以氮计）	mg/L	20（农村）	2.3	符合
色度	度	15	<5	符合
浑浊度	NTU	1	<0.5	符合
嗅和味	/	无异臭、异味	无	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
PH	/	6.5-8.5	8.06	符合
铁	mg/L	0.3	<0.01	符合
锰	mg/L	0.1	<0.1	符合
铜	mg/L	1.0	<0.2	符合
锌	mg/L	1.0	<0.05	符合
氯化物	mg/L	250	1.5	符合
硫酸盐	mg/L	250	13	符合
总硬度	mg/L	450	238	符合
耗氧量	mg/L	3	0.96	符合
氨氮	mg/L	0.5	<0.02	符合





182800340805



# 检验报告

## INSPECTION REPORT

报告编号: SZ2300924

样品名称: 生活饮用水  
Name of Sample

受检单位: 玛曲县疾病预防控制中心  
Inspected

生产单位: /  
Producer

委托单位: 玛曲县疾病预防控制中心  
Client

检验类别: 委托检验  
Inspection Sort

报告日期: 2023年04月12日  
Report Date

甘肃国信润达分析测试中心

Gansu Guoxinrunda Analytical Testing Center







\*\*\*\*\*

## 声明 Statement

1. 报告无检验检测专用章、多页报告无骑缝章、无批准人签字均无效。

The inspection report is invalid without paging seal, the special seal of inspection report and the signature of approver.

2. 委托（受检）单位若对检验报告有异议，应在十五日内向本中心提出书面复检申请，同时附上《检测报告》原件。

Any objection to the report must be claimed in writing to us within 15 days. Accompanied the original "testing Report".

3. 不可复检的项目，不进行复检。

The project that can not be retested, is not to be retested after the report is delivered.

4. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本中心不承担任何相关责任。

Client would be responsible for the representative of the sample and the authenticity of the data, or else the center can not bear any responsibility.

5. 报告仅对来样负责，检验结果仅反映对该样品的评价，对于检验结果的使用、使用产生的直接或间接损失及一切后果，本中心不承担任何经济 and 法律责任。

The report is only responsible for the received samples, the test results reflect only the evaluation of the samples, the center does not undertake any economic and legal responsibility of the direct or indirect losses and all the consequences for use of the report.

6. 本中心保证检验的客观公正性，对委托（受检）单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。

The center ensure the objectivity and impartiality of the test, fulfilling the obligation of confidentiality for the client of commercial information, technical documents, test report and other commercial secrets.

7. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效，本中心将对上述行为追究其相应的法律责任。报告仅盖检验检测专用章者，其结果报告只适用于内部参考，不具有对社会的证明作用。

Report of reproduction in part, cession, theft, fraudulent use, alter or in any other form of tampering is invalid, the center will investigate the legal responsibility for the above behavior. The report only with the seal of inspection is applicable to internal reference, and has no proof function to the society.

8. 按有关规定，微生物检验项目不复检。

According to the rules, inspection item of microorganism must not be reinspected.

\*\*\*\*\*

通讯地址：甘肃省兰州市高新区雁南路兰州分离科学研究所 C 栋 邮政编码：730010


联系电话：0931-4699999 0931-4699888 传真：0931-8555500

邮箱：gxrd@miittest.com

网址：http://www.miittest.com










# 甘肃国信润达分析测试中心 检 验 报 告

№: SZ2300924


第 1 页, 共 2 页

样品名称	生活饮用水	规 格	/	商 标	/
样品编号	SZ2300924	样品等级	/	生产日期/批号	/
委托单位及联系电话: 玛曲县疾病预防控制中心, 18909418590					
受检单位及联系电话: 玛曲县疾病预防控制中心, 18909418590					
生产单位及联系电话: /					
抽/采样地点及联系电话: 强茂村 (曼日玛牧民定居点饮水安全工程末梢水)					
抽/采样日期	2023-03-30	抽/采样人员	余小平	委托单位自编号	MQSZ2023004
送样日期	2023-03-31	送样人	余小平	样品数量	2.5L×1 桶
抽样基数	/	样品性状	液体	包装状态	包装完好
检验项目	溶解性总固体、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、六价铬、铝、三氯甲烷、四氯化碳				
评价依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检验依据	GB/T 5750.4-2006、GB/T 5750.5-2006、GB/T 5750.6-2006、GB/T 5750.8-2006				
检验结论	该样品所检项目: 溶解性总固体、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、六价铬、铝、三氯甲烷、四氯化碳符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》中的相应项要求。				
备注	* 检验报告实测值栏中括号内数值为方法检出限或定量限。				

  
 (检测专用章)  
 签发日期: 2023年04月12日  
 检验检测专用章  
 (3)  
 620102810322

批准:  审核:  编制: 





# 甘肃国信润达分析测试中心 检 验 报 告

No: SZ2300924

第 2 页, 共 2 页

序号	检验项目	计量单位	标准要求	实测值*	单项结论
1	溶解性总固体	mg/L	$\leq 1000$	248	符合
2	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	$\leq 0.002$	未检出(<0.002)	符合
3	阴离子合 成洗涤剂	mg/L	$\leq 0.3$	未检出(<0.050)	符合
4	氰化物	mg/L	$\leq 0.05$	未检出(<0.002)	符合
5	六价铬	mg/L	$\leq 0.05$	未检出(<0.004)	符合
6	铝	mg/L	$\leq 0.2$	0.0123	符合
7	三氯甲烷	mg/L	$\leq 0.06$	未检出(<0.0002)	符合
8	四氯化碳	mg/L	$\leq 0.002$	未检出(<0.0001)	符合

以下空白